



Bộ chìa khóa L lục giác đầu
bi dài theo hệ mét với lớp
hoàn thiện photphat 1,5...

BE-9770



Kim kết hợp tay cầm 2
thành phần 205 mm

2678 G-200



Dao cắt dây thừng có
thể gấp lại 170 mm

KBSK-01



Vồ đầu nylon có tay cầm bằng gỗ 300 g
3625W-28



Đục nguội 18 mm với chuôi hình bầu dục phẳng và lớp hoàn thiện bằng đồng sơn...
3740-150



Đục lỗ tâm 5 mm với chuôi hình bát giác và lớp hoàn thiện bằng đồng sơn mài...
3735-5-120



Đục lỗ hình trụ 3 mm với chuôi hình bát giác và lớp hoàn thiện bằng đồng sơn...
3734-3



Đục lỗ hình trụ 5 mm với chuôi hình bát giác và lớp hoàn thiện bằng đồng sơn...
3734-5



Cờ lê kết hợp dẹt 8 mm có lớp hoàn thiện mạ crôm
130 mm
111M-8



Cờ lê kết hợp dẹt 9 mm có lớp hoàn thiện mạ crôm
136 mm
111M-9



Cờ lê kết hợp dẹt 10 mm có lớp hoàn thiện mạ crôm
144 mm
111M-10



Cờ lê kết hợp dẹt 11 mm có lớp hoàn thiện mạ crôm
153 mm
111M-11



Cờ lê kết hợp dẹt 12 mm có lớp hoàn thiện mạ crôm
160 mm
111M-12



Cờ lê kết hợp dẹt 13 mm
có lớp hoàn thiện mạ crôm
169 mm
111M-13



Cờ lê kết hợp dẹt 14 mm
có lớp hoàn thiện mạ crôm
177 mm
111M-14



Cờ lê kết hợp dẹt 15 mm
có lớp hoàn thiện mạ crôm
185 mm
111M-15



Cờ lê kết hợp dẹt 16 mm
có lớp hoàn thiện mạ crôm
195 mm
111M-16



Cờ lê kết hợp dẹt 17 mm
có lớp hoàn thiện mạ crôm
200 mm
111M-17



Cờ lê kết hợp dẹt 18 mm
có lớp hoàn thiện mạ crôm
208 mm
111M-18



Cờ lê kết hợp dẹt 19 mm
có lớp hoàn thiện mạ crôm
218 mm
111M-19



Ổ cắm truyền động vuông
1/2" có cấu hình lục giác 10
mm và lớp hoàn thiện...
7800SM-10



Ổ cắm truyền động vuông
1/2" có cấu hình lục giác 11
mm và lớp hoàn thiện...
7800SM-11



Ổ cắm truyền động vuông
1/2" có cấu hình lục giác 12
mm và lớp hoàn thiện...
7800SM-12



**Ổ cắm truyền động vuông
1/2" có cấu hình lục giác 13
mm và lớp hoàn thiện...**

7800SM-13



**Ổ cắm truyền động vuông
1/2" có cấu hình lục giác 14
mm và lớp hoàn thiện...**

7800SM-14



**Ổ cắm truyền động vuông
1/2" có cấu hình lục giác 15
mm và lớp hoàn thiện...**

7800SM-15



**Ổ cắm truyền động vuông
1/2" có cấu hình lục giác 16
mm và lớp hoàn thiện...**

7800SM-16



**Ổ cắm truyền động vuông
1/2" có cấu hình lục giác 17
mm và lớp hoàn thiện...**

7800SM-17



**Ổ cắm truyền động vuông
1/2" với cấu hình lục giác
18 mm và lớp hoàn thiện...**

7800SM-18



**Ổ cắm truyền động vuông
1/2" có cấu hình lục giác 19
mm và lớp hoàn thiện...**

7800SM-19



**Ổ cắm truyền động vuông
1/2" có cấu hình lục giác 20
mm và lớp hoàn thiện...**

7800SM-20



**Ổ cắm truyền động vuông
1/2" có cấu hình lục giác 21
mm và lớp hoàn thiện...**

7800SM-21



**Ổ cắm truyền động vuông
1/2" có cấu hình lục giác 22
mm và lớp hoàn thiện...**

7800SM-22



**Ổ cắm truyền động vuông
1/2" có cấu hình lục giác 23
mm và lớp hoàn thiện...**

7800SM-23



**Ổ cắm truyền động vuông
1/2" có cấu hình lục giác 24
mm và lớp hoàn thiện...**

7800SM-24



**Ổ cắm truyền động vuông
1/2" với cấu hình lục giác
27 mm và lớp hoàn thiện...**

7800SM-27



**Ổ cắm truyền động vuông
1/2" có cấu hình lục giác 30
mm và lớp hoàn thiện...**

7800SM-30



**Ổ cắm truyền động vuông
1/2" có cấu hình lục giác 32
mm và lớp hoàn thiện...**

7800SM-32



**Tuốc nơ vít đầu phẳng có
rãnh có tay cầm cao su 0,6
mm x 3,5 mm x 75 mm**

611-3.5-75



**Tua vít đầu phẳng có rãnh
có tay cầm cao su 1 mm x
5,5 mm x 125 mm**

611-5.5-125



**Tuốc nơ vít đầu phẳng có
rãnh có tay cầm cao su 1,2
mm x 6,5 mm x 150 mm**

611-6.5-150



**Tuốc nơ vít đầu thẳng có
rãnh có tay cầm cao su 0,5
mm x 3 mm x 100 mm**

613-3-100



**Tuốc nơ vít đầu thẳng có
rãnh có tay cầm cao su 0,8
mm x 4 mm x 125 mm**

613-4-125



Tua vít Phillips có tay cầm
cao su PH1 x 100 mm
615-1-100



Tua vít Phillips có tay cầm
cao su PH2 x 25 mm
615-2-25



Tua vít Phillips có tay cầm
cao su PH2 x 125 mm
615-2-125



Tua vít Phillips có tay cầm
cao su PH3 x 150 mm
615-3-150



Kim cắt cạnh có tay cầm 2
thành phần và được đánh
bóng 160 mm
2171G-160



Kim mũi nhọn có tay cầm 2
thành phần và sơn mài 210
mm
2470 G-200



Kim tự kẹp có hàm cong
235 mm
2953-250



Băng đo ngắn hệ
mét/Imperial có nút khóa
dương 5 m
MTG-5-19-E



Rivoir Hammer Pattern
kiểu Pháp có tay cầm
chống trượt 500 g
482-30



Mũi đục lạnh 6 mm có
chuôi hình bầu đục phẳng
và lớp hoàn thiện bằng...
3745-150



Kìm bơm nước khớp vít có tay cầm bọc nhựa PVC và lớp phủ phốt phát 240 mm
224D



Khớp nối truyền động vuông 1/2"
8166



Đầu trượt bộ chuyển đổi 3/8" sang 1/2"
7772H



Thanh mở rộng ổ đĩa vuông 1/2" 125 mm - 5"
8160-5



Thanh mở rộng ổ đĩa vuông 1/2" 250 mm - 10"
8160-10



Thanh bẻ đầu xoay 1/2" Square Drive với lớp hoàn thiện mờ 257 mm
8158-10